

MOTORIZZAZIONE	PureTech 130 S&S		PureTech 130 S&S EAT6		THP 165 S&S EAT6	
MOTORE						
Normativa antinquinamento	Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Tipo	Turbo Benzina Iniezione elettronica		Turbo Benzina Iniezione elettronica		Turbo Benzina Iniezione elettronica	
Stop&Start	Motorino d'avviamento		Motorino d'avviamento		Motorino d'avviamento	
Cavalli fiscali	14		14		17	
Numero di cilindri - Numero di valvole	3 - 12		3 - 12		4 - 16	
Cilindrata - cm ³	1199		1199		1598	
Alésaggio x corsa - mm	77 x 90,5		77 x 90,5		77 x 85,8	
Potenza massima a giri/min - kW CEE (CV CEE)	96 (131) a 5 500		96 (131) a 5 500		121 (165) a 6 000	
Coppia massima a giri/min - Nm CEE	230 a 1 750		230 a 1 750		240 a 1 400	
CAMBIO						
	Manuale a 6 rapporti		Automatico a 6 rapporti		Automatico a 6 rapporti	
STERZO						
Tipo di assistenza	Assistenza elettrica variabile					
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	10,84 - 11,26					
FRENI						
Anteriore: tipo disco / diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	Ventilato/283/26/Flottanti		Ventilato/283/26/Flottanti		Ventilato/304/28/Flottanti	
Posteriore: diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	268/12/Flottanti		268/12/Flottanti		290/12/Flottanti	
SOSPENSIONI						
Anteriori	Pseudo McPherson					
Posteriori	Assale a traversa deformabile					
DIMENSIONI/VOLUMI						
Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm			4438 - 1826 - 2117			
Altezza - mm			da 1610 a 1625			
Passo - mm			2785			
Lunghezza di carico dietro i sedili fila 1 - mm			1868			
Lunghezza di carico dietro i sedili fila 2 minima - massima - mm			944 - 1074			
Volume di carico VDA sotto cappelliera: sedili fila 2 arretrati / avanzati - dm ³			537 - 630			
Volume di carico VDA fino al tetto in configurazione 2 posti - dm ³			1709			
MASSE						
Tara con conducente compreso - kg	1355		1373		1385	
Massa complessiva a pieno carico - kg	1905		1918		1930	
Rapporto Potenza / Tara - kW/t	70,85		69,92		87,65	
Peso max rimorchiabile - kg	1470		1470		1600	
Carico massimo su sfera del gancio traino - kg	70		70		70	
PRESTAZIONI						
0 - 400 m partenza da fermo - s	17,4		17,8		16,1	
0 - 1000 m partenza da fermo - s	31,5		32,6		29,4	
0 - 100 km/h - s	10,1		11,2		8,4	
Velocità massima km/h	201		206		210	
PNEUMATICI						
Dimensioni	205/60R16	205/55R17	205/60R16	205/55R17	205/55R17	225/45R18
CONSUMI/EMISSIONI						
Urbano - l/100 km	6,1		6,1		7,5	
Extra urbano - l/100 km	4,3		4,3		4,9	
Misto - l/100 km	5,0		5,0		5,8	
CO ₂ - g/km	115		116		134	
Carburante	Benzina		Benzina		Benzina	
Capacità serbatoio carburante - litri	57		57		57	

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 150 S&S EAT6				
MOTORE									
Normativa antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6				
Tipo	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail				
Stop&Start	Motorino d'avviamento	Motorino d'avviamento	Alternatore-motorino d'avviamento	Alternatore-motorino d'avviamento	Alternatore-motorino d'avviamento				
Cavalli fiscali	17	17	17	20	20				
Numero di cilindri – Numero di valvole	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 16	4 - 16				
Cilindrata - cm ³	1560	1560	1560	1997	1997				
Alesaggio x corsa - mm	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88				
Potenza massima a giri/min - kW CEE (CV CEE)	73 (99) a 3 750	88 (120) a 3 500	88 (120) a 3 500	110 (150) a 4 000	110 (150) a 4 000				
Coppia massima a giri/min - Nm CEE	254 a 1 750	300 a 1 750	300 a 1 750	370 a 2 000	370 a 2 000				
CAMBIO									
	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti				
STERZO									
Tipo di assistenza	Assistenza elettrica variabile								
Diametro di sterzata: marciapiedi – muri - m	10,84 - 11,26								
FRENI									
Anteriore: tipo disco / diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	Ventilato/283/26/Flottanti			Ventilato/304/28/Flottanti					
Posteriore: diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	268/12/Flottanti			290/12/Flottanti					
SOSPENSIONI									
Anteriori	Pseudo McPherson								
Posteriori	Assale a traversa deformabile								
DIMENSIONI/VOLUMI									
Lunghezza - Larghezza – Larghezza con retrovisori - mm	4438 - 1826 - 2117								
Altezza - mm	da 1610 a 1625								
Passo - mm	2785								
Lunghezza di carico dietro i sedili fila 1 - mm	1868								
Lunghezza di carico dietro i sedili fila 2 minima - massima - mm	944 - 1074								
Volume di carico VDA sotto cappelliera: sedili fila 2 arretrati / avanzati - dm ³	537 - 630								
Volume di carico VDA fino al tetto in configurazione 2 posti - dm ³	1709								
MASSE									
Tara con conducente compreso - kg	1371	1395	1395	1490	1510				
Massa complessiva a pieno carico - kg	1950	1950	1975	2030	2030				
Rapporto Potenza / Tara - kW/t	53,25	63,08	63,08	73,83	72,85				
Peso max rimorchiabile - kg	1400	1600	1600	1700	1700				
Carico massimo su sfera del gancio traino - kg	70	70	70	70	70				
PRESTAZIONI									
0 - 400 m partenza da fermo - s	18,5	17,9	17,7	17	17,3				
0 - 1000 m partenza da fermo - s	34,2	32,9	32,9	30,9	31,3				
0 - 100 km/h - s	12,7	11,3	11,2	9,7	10,1				
Velocità massima km/h	176	189	188	210	207				
PNEUMATICI									
Dimensioni	205/60R16	205/60R16	205/55R17	205/60R16	205/55R17	205/55R17	225/45R18	205/55R17	225/45R18
CONSUMI/EMISSIONI									
Urbano - l/100 km	4,5	4,4	4,4	4,7	5,1	5,0	5,1		
Extra urbano - l/ 100 km	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0		
Misto - l/ 100 km	3,8	3,8	3,9	4,1	4,3	4,3	4,4		
CO ₂ - g/ km	99	100	103	106	111	112	115		
Carburante	Gasolio	Gasolio	Gasolio	Gasolio	Gasolio	Gasolio	Gasolio		
Capacità serbatoio carburante - litri	55	55	55	55	55	55	55		

MOTORIZZAZIONE	PureTech 130 S&S		PureTech 130 S&S EAT6		THP 165 S&S EAT6	
MOTORE						
Normativa antinquinamento	Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Tipo	Turbo Benzina Iniezione elettronica		Turbo Benzina Iniezione elettronica		Turbo Benzina Iniezione elettronica	
Stop&Start	Motorino d'avviamento		Motorino d'avviamento		Motorino d'avviamento	
Cavalli fiscali	14		14		17	
Numero di cilindri - Numero di valvole	3 - 12		3 - 12		4 - 16	
Cilindrata - cm ³	1199		1199		1598	
Alesaggio x corsa - mm	77 x 90,5		77 x 90,5		77 x 85,8	
Potenza massima a giri/min - kW CEE (CV CEE)	96 (131) a 5 500		96 (131) a 5 500		121 (165) a 6 000	
Coppia massima a giri/min - Nm CEE	230 a 1 750		230 a 1 750		240 a 1 400	
CAMBIO						
	Manuale a 6 rapporti		Automatico a 6 rapporti		Automatico a 6 rapporti	
STERZO						
Tipo di assistenza	Assistenza elettrica variabile					
Diámetro di sterzata: marciapiedi - muri - m	10,84 - 11,26					
FRENI						
Anteriore: tipo disco / diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	Ventilato/283/26/Flottanti		Ventilato/283/26/Flottanti		Ventilato/304/28/Flottanti	
Posteriore: diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	268/12/Flottanti		268/12/Flottanti		290/12/Flottanti	
SOSPENSIONI						
Anteriori	Pseudo McPherson					
Posteriori	Assale a traversa deformabile					
DIMENSIONI/VOLUMI						
Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm	4597 - 1826 - 2117					
Altezza - mm	1638/1644					
Passo - mm	2840					
Volume di carico VDA sotto cappelliera in configurazione 5 posti: sedili fila 2 arretrati / intermedi / avanzati - dm ³	575 - 645 - 704					
Volume di carico VDA in configurazione 2 posti - dm ³	1835					
Volume di carico VDA sotto cappelliera in configurazione 7 posti - dm ³	130					
MASSE						
Tara con conducente compreso - kg	1372		1392		1395	
Massa complessiva a pieno carico - kg	2125		2136		2150	
Rapporto Potenza / Tara - kW/t	69,97		68,97		87,03	
Peso max rimorchiabile - kg	1350		1350		1500	
Carico massimo su sfera del gancio traino - kg	70		70		70	
PRESTAZIONI						
0 - 400 m partenza da fermo - s	17,9		18,1		16,3	
0 - 1000 m partenza da fermo - s	32,2		33,2		29,5	
0 - 100 km/h - s	10,8		11,9		8,7	
Velocità massima km/h	201		206		210	
PNEUMATICI						
Dimensioni	205/60R16	205/55R17	205/60R16	205/55R17	205/55R17	225/45R18
CONSUMI/EMISSIONI						
Urbano - l/100 km	6,1	6,1	6,4	7,4	7,5	
Extra urbano - l/ 100 km	4,3	4,3	4,4	4,6	4,9	
Misto - l/ 100 km	5,0	5,0	5,1	5,6	5,8	
CO ₂ - g/ km	115	116	115	130	134	
Carburante	Benzina		Benzina		Benzina	
Capacità serbatoio carburante - litri	57		57		57	

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 150 S&S EAT6				
MOTORE									
Normativa antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6				
Tipo	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail				
Stop&Start	Motorino d'avviamento	Motorino d'avviamento	Alternatore-motorino d'avviamento	Alternatore-motorino d'avviamento	Alternatore-motorino d'avviamento				
Cavalli fiscali	17	17	17	20	20				
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 16	4 - 16				
Cilindrata - cm ³	1560	1560	1560	1997	1997				
Alésaggio x corsa - mm	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88				
Potenza massima a giri/min - kW CEE (CV CEE)	73 (99) a 3 750	88 (120) a 3 500	88 (120) a 3 500	110 (150) a 4 000	110 (150) a 4 000				
Coppia massima a giri/min - Nm CEE	254 a 1 750	300 a 1 750	300 a 1 750	370 a 2 000	370 a 2 000				
CAMBIO									
	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti				
STERZO									
Tipo di assistenza	Assistenza elettrica variabile								
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	10,84 - 11,26								
FRENI									
Anteriore: tipo disco / diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	Ventilato/283/26/Flottanti			Ventilato/304/28/Flottanti					
Posteriore: diametro / spessore dischi / tipo di pinza - mm	268/12/Flottanti			290/12/Flottanti					
SOSPENSIONI									
Anteriori	Pseudo McPherson								
Posteriori	Assale a traversa deformabile								
DIMENSIONI/VOLUMI									
Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm	4597 - 1826 - 2117								
Altezza - mm	1638/1644								
Passo - mm	2840								
Volume di carico VDA sotto cappelliera in configurazione 5 posti: sedili fila 2 arretrati / intermedi / avanzati - dm ³	575 - 645 - 704								
Volume di carico VDA in configurazione 2 posti - dm ³	1.835								
Volume di carico VDA sotto cappelliera in configurazione 7 posti - dm ³	130								
MASSE									
Tara con conducente compreso - kg	1395	1422	1434	1505	1551				
Massa complessiva a pieno carico - kg	2175	2175	2205	2250	2280				
Rapporto Potenza / Tara - kW/t	52,33	61,88	61,37	73,09	70,92				
Peso max rimorchiabile - kg	1300	1500	1500	1700	1600				
Carico massimo su sfera del gancio traino - kg	70	70	70	70	70				
PRESTAZIONI									
0 - 400 m partenza da fermo - s	18,7	18	17,9	17,1	17,4				
0 - 1000 m partenza da fermo - s	34,5	33,1	33,2	31,1	31,5				
0 - 100 km/h - s	13,1	11,7	11,5	9,8	10,2				
Velocità massima km/h	176	189	188	210	207				
PNEUMATICI									
Dimensioni	205/60R16	205/60R16	205/55R17	205/60R16	205/55R17	205/55R17	225/45R18	205/55R17	225/45R18
CONSUMI/EMISSIONI									
Urbano - l/100 km	4,5	4,6	4,5	4,6	4,7	5,1	5,0	5,1	
Extra urbano - l/100 km	3,5	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	
Misto - l/100 km	3,8	4,0		4	4,1	4,3	4,3	4,4	
CO ₂ - g/km	99	105	106	106	106	111	112	115	
Carburante	Gasolio		Gasolio		Gasolio		Gasolio		
Capacità serbatoio carburante - litri	55		55		55		55		

Settembre 2017

VERSIONE	LIVE	FEEL	SHINE	BUSINESS
SICUREZZA				
ABS con Ripartitore Elettronico di Frenata	•	•	•	•
Accensione automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione	•	•	•	•
Airbag conducente e airbag passeggero disattivabile	•	•	•	•
Airbag laterali anteriori	•	•	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•	•	•
Aiuto alla Frenata d'Emergenza (AFU)	•	•	•	•
Coffe Break Alert	•	•	•	•
Cinture di sicurezza anteriori pretensionate con limitatore di sforzo regolabili in altezza	•	•	•	•
Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio	•	•	•	•
CITROËN Connect Box	o	•	•	•
Controllo elettronico di stabilità (ESP) + ASR (Antipattinamento)	•	•	•	•
Fissaggio Isofix sedili in seconda fila	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico automatico	•	•	•	•
Intelligent Traction Control	•	•	•	•
Kit di riparazione pneumatici	•	•	•	•
Partenza assistita su pendenza - Hill Assist	•	•	•	•
Rilevatore bassa pressione pneumatici	•	•	•	•
Ruotino di scorta	o	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto SAM	-	o	•	-
Sicurezza bambini delle porte posteriori a comando elettrico	•	•	•	•
Tappo del carburante ad apertura automatica	•	•	•	•
CONFORT e FUNZIONALITÀ				
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione sequenziale e antipizzicamento	•	•	•	•
Cassetto portaoggetti multifunzionale, illuminato	•	•	•	•
Keyless Access&Start	-	o	•	o
Handsfree Tailgate	-	o	•	o
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile	•	•	•	•
Start button	•	•	•	•
Volante in pelle regolabile in altezza e profondità	•	•	-	-
Volante in pelle pieno fiore regolabile in altezza e profondità	-	-	•	•
CRUSCOTTO e STRUMENTAZIONE				
Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza	•	•	•	•
Computer di bordo	•	•	•	•
Park Assist + Sensori di parcheggio anteriori + Easy parking system	-	o	•	o
Presse 12 Volt nella consolle centrale + posteriore	•	•	•	•
Presse 230 Volt in plancia	-	o	o	•
Regolatore e limitatore di velocità	•	•	•	-
Regolatore e limitatore di velocità attivo disinseribile	-	o	o	•
Sensori di parcheggio posteriori	o	•	•	•
Schermo panoramico 12" HD	-	•	•	•
Telecamera di retromarcia	-	o	•	-
Touch Pad 7" (schermo touch screen in plancia)	•	•	•	•
VISIBILITÀ ed ILLUMINAZIONE				
Accensione automatica dei fari	•	•	•	•
Indicatori di direzione anteriori a LED	-	o	•	-
Fari anteriori diurni a LED	•	•	•	•
Fari fendinebbia	•	-	-	-
Fari fendinebbia con funzione Cornering Light	-	•	•	•
Fari Xenon	-	o	o	o
Parabrezza "Wide angle screen"	•	•	•	•
Parabrezza atermico	-	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili	•	•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED	o	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	o	•	•
Specchietto sorveglianza bambini	o	o	•	-
Tergicristallo automatico con sensore pioggia	•	•	•	•
Vetri posteriori e lunotto oscurati	-	o	•	•
Vision 360 (telecamera di parcheggio a 360°)	-	-	o	-

(1) Per Grand C4 Picasso, non disponibile con motorizzazioni BlueHDi 150 S&S e BlueHDi 150 S&S EAT6.

• Serie o Opzione - Non disponibile



Settembre 2017

VERSIONE	LIVE	FEEL	SHINE	BUSINESS
EQUIPAGGIAMENTI INTERNI				
Consolle centrale amovibile (solo con EAT6)	•	•	•	•
Tre sedili individuali in seconda fila con regolazione dell'inclinazione schienale	•	-	-	-
Tre sedili individuali in seconda fila con regolazione dell'inclinazione schienale e reg. longitudinale	○ ⁽⁷⁾	•	•	•
Sedile conducente con regolazione manuale in altezza	•	•	•	•
Sedile passeggero modulabile ripiegabile a tavolino	-	○	•	-
Appoggiatesta centrali anteriori regolabili in altezza	•	•	•	•
Tappetini	-	○	•	-
Tavolino estraibile su schienale dei sedili anteriori	○	•	•	•
Tendine parasole seconda fila	○	•	•	-
Due sedili individuali in terza fila (solo su Grand C4 Picasso)	•	•	•	•
CLIMATIZZAZIONE				
Climatizzatore automatico bizona con filtro a carboni attivi, funzione MONO/REAR, regolazione della funzione AUTO su tre livelli (tramite schermo Touch Pad) e diffusori regolabili sui montanti posteriori con regolazione indipendente del flusso d'aria in seconda fila	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI				
Tetto in vetro panoramico	○	○	○	○
Copricerchi 16" Chopin (solo su C4 Picasso)	•	-	-	-
Copricerchi 16" Beethoven (solo su Grand C4 Picasso)	•	-	-	-
Cerchi in lega 16" NOTOS	-	•	-	•
Cerchi in lega 17" SHAMAL (solo su C4 Picasso)	-	○ ⁽⁶⁾	•	○ ⁽⁶⁾
Cerchi in lega 17" AQUILLON (solo su Grand C4 Picasso)	-	○ ⁽⁶⁾	•	○ ⁽⁶⁾
Cerchi in lega 18" EOILE	-	○ ⁽⁴⁾	○ ⁽⁴⁾	-
Firma laterale cromata (solo su C4 Picasso)	-	•	•	•
Archi del tetto a contrasto (solo su Grand C4 Picasso)	-	•	•	•
Fari posteriori a LED con effetto 3D	-	○	•	-
Pack Style Black	-	○	•	-
Vernice metallizzata	○	○	○	○
AUDIO e TELEMATICA				
Radio bituner, comandi al volante e 6 altoparlanti	•	•	•	•
Bluetooth®, presa USB e presa Jack	•	•	•	•
CITROËN Connect NAV + Mirror Link	○	•	•	•
RIVESTIMENTI				
Tessuto MILAZZO GREY	•	•	-	•
Tessuto LEVANZO BLUE universo WILD BLUE	-	○ ⁽¹⁾⁽¹²⁾	-	○ ⁽¹⁾⁽¹²⁾
Tessuto YATAGO GREY universo DUNE BEIGE	-	○ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁸⁾⁽¹²⁾	-	○ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁸⁾⁽¹²⁾
Pelle/tessuto FINN universo HYPE GREY	-	○ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹²⁾	•	○ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹²⁾
Pelle Black universo WILD BLUE	-	○ ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	○ ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾	○ ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
Pelle Black universo DUNE BEIGE	-	○ ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	○ ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾	○ ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
Pelle Black universo HYPE GREY	-	○ ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	○ ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾	○ ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
Pelle NAPPA BITON universo DUNE BEIGE	-	-	○ ⁽⁵⁾⁽⁹⁾	-
PACK				
Pack Live Plus 16": sensori di parcheggio posteriori, retrovisori ripiegabili elettricamente, Citroën Connect Nav, funzione Mirror Screen, sedili seconda fila con regolazione longitudinale, "C" cromata attorno ai fari fendinebbia, vetri posteriori e lunotto oscurati, firma laterale cromata e cerchi in lega da 16"	○	-	-	-
Pack Live Plus 17": sensori di parcheggio posteriori, retrovisori ripiegabili elettricamente, Citroën Connect Nav, funzione Mirror Screen, sedili seconda fila con regolazione longitudinale, "C" cromata attorno ai fari fendinebbia, vetri posteriori e lunotto oscurati, firma laterale cromata e cerchi in lega da 17"	○	-	-	-
Pack Feel: Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera di retromarcia, Fari posteriori a LED effetto 3D, Vetri oscurati e cerchi in lega 17"	-	○	-	-
Pack Security: Allarme e Superchiusura	○	○	○	○
Pack Lounge: Sedile guidatore con regolazione lombare elettrica, sedili anteriori con funzione massaggio, sedile passeggero Relax con estensione confort per le gambe, 2 appoggiatesta Relax sedili anteriori	-	○	•	-
Pack Park Assist: Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera di retromarcia, Park Assist, Easy Parking System e Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	○ ⁽³⁾	• ⁽³⁾	○
Pack Park Assist 360: Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera di retromarcia, Park Assist, Easy Parking System e Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM), Vision 360 e Pack Style Black	-	○ ⁽³⁾	-	○
Pack Safety: Drive attention alert, Riconoscimento dei limiti di velocità, Funzione fari smart beam, Sistema attivo superamento linea carreggiata	-	○	○	-
Pack Safety & Drive Assist: Drive attention alert, Riconoscimento dei limiti di velocità, Funzione fari smart beam, Sistema attivo superamento linea carreggiata, Cruise control attivo e (da produzione Novembre) Active Safety Brake	-	○	○	•
Pack Safety & Drive Assist (ACC STOP): Drive attention alert, Riconoscimento dei limiti di velocità, Funzione fari smart beam, Sistema attivo superamento linea carreggiata, Cruise control attivo con funzione STOP, e (da produzione Novembre) Active Safety Brake	-	○	○	•
Pack Style 3D: Fari posteriori a LED effetto 3D, Vetri oscurati e Pack Style Black	-	○	•	-

(1) Comprende: sedile passeggero modulabile, tappetini, sedile conducente e passeggero con funzione massaggio e regolazione lombare elettrica (già di serie su versioni Bus)

(2) Appoggiatesta Relax sedili in prima fila

(3) Sistema di sorveglianza attiva dell'angolo morto ordinandolo SOLO assieme a uno dei seguenti pack: Pack Safety, Pack Safety & Drive Assist, Pack Safety & Drive Assist (ACC STOP)

(4) Disponibile solo con motorizzazioni THP 165 S&S EAT6, BlueHDi 150 S&S e BlueHDi 150 S&S EAT6.

(5) Appoggiatesta Relax in prima e seconda fila

(6) Di serie con motorizzazione BlueHDi 150 S&S e BlueHDi 150 S&S EAT6.

(7) Di serie per Grand C4 Picasso.

(8) Sedile passeggero Relax con estensione confort per le gambe

(9) Comprende sedile guidatore e passeggero regolabili elettricamente con memoria e sedili anteriori riscaldabili. Non comprende sedile passeggero modulabile

(10) Include specchietto sorveglianza bambini

(11) Comprende sedile guidatore regolabile elettricamente con memoria e sedili anteriori riscaldabili.

(12) Per Grand C4 Picasso sportellini di continuità tra seconda e terza fila

• Serie ○ Opzione - Non disponibile

